

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE

náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
detašované pracoviště Čelakovského 1457, Hořice
Odbor dopravy

NAŠE ZN.: MUHC-DO/17242/DZ-35/2022/SE

VYŘIZUJE: Jaroslav Šedivý
TEL.: 492 105 486
E-MAIL: sedivy@horice.org

DATUM: **23.08.2022**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Hořice, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemného podnětu od žadatele – **STRABAG, a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 4 - Jinonice**, zastoupeného na základě plné moci společností **Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 274 67 040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov**, ze dne **27.07.2022** a po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici č. II/300 v úseku mezi Hořicemi a Miletínem u osady Jahodná, dle přiložených situačních plánek.

Důvod: stavba "Odstranění nehodové lokality – II/300 Červená Třemešná"

Termín: 29.08.2022 – 18.09.2022

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Radek Košťál, STRABAG, a.s., tel.: 724 263 638.

Další podmínky:

- 1) Umístění dopravního značení, případně dopravního zařízení, proveďte dle přiložených situačních plánků, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení a podle níže uvedených podmínek.
- 2) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. **Pro zvýraznění (zdůraznění) významu požadujeme dopravní značky A7a - Nerovnost vozovky a B20a - Nejvyšší dovolená rychlost „30“ umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.**
- 3) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.
- 4) Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Podélná i příčná hrana opravovaného úseku bude náležitě osvětlena. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.
- 5) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 6) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce.
- 7) Během provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1 (73 7030).
- 9) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
- 10) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.

Odůvodnění

Společnost **STRABAG, a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 4 - Jinonice**, zastoupená na základě plné moci společností **Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov**, podala dne 27.07.2022 na zdejší silniční správní úřad návrh přechodné úpravy provozu na silnici č. II/300 v úseku mezi Hořicemi a Miletínem u osady Jahodná, dle přiložených situačních plánků, z důvodu realizace prací v rámci stavby „Odstranění nehodové lokality – II/300 Červená Třemešná“.

Žádost byla projednána s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. Ve vyjádření pod č.j.: **KRP-85309-2/ČJ-2022-050406** vydal dotčený orgán souhlasné stanovisko.

Správní orgán návrh posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán může dle svého uvážení tuto lhůtu zkrátit až na jeden den, což učinil.



Bc. Václav Chára
vedoucí odboru

Městský úřad Hořice
odbor dopravy
1

Příloha:

- 5 x situační pláněk

Rozdělovník:

Účastníci řízení

- *Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IDDS: v7nzkya*
- *Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IDDS: 6m8k8ey*
- *ostatní – veřejná vyhláška*
 - a) *Městský úřad Hořice, odbor hospodářský – úřední deska*
 - b) *Městský úřad Miletín – úřední deska*
 - c) *Obecní úřad Červená Třemešná – úřední deska*

Dotčený orgán

- *KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín, IDDS: urnai6d*

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu **15 dnů** a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.horice.org. Opatření obecné povahy se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, pokud se opatření vztahuje k provozu v zastavěném území obce nebo může-li dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....
podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

razítko

.....
podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí



razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto usnesení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vypraveno dne :

SITUACE S VYZNAČENÍM MÍSTA STAVBY



AKCE: Odstranění nehodové lokality, silnice II/300 Červená Třemešná		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	Královéhradecký kraj	DATUM:	07/2022
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG, a.s.		

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA silnice č. II/300
p.p.č. 631, k.ú. Červená Třebešná a p.p.č. 2390/1, k.ú. Hořice

- uzavírka po 1/2 šíře vozovky
- kyvadlový provoz Po - Pá, od 7:00 do 16:00 hod. řízen pracovníky stavby
- ve zbývajícím čase umožněn obousměrný provoz (v případě nemožnosti obousměrného provozu v tomto čase bude provoz řízen MSS)

AKCE: Odstranění nehodové lokality, silnice II/300 Červená Třebešná		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	Královéhradecký kraj	DATUM:	07/2022
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPĚN:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG, a.s.		



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2390/1
Obec:	Hořice [572926]
Katastrální území:	Hořice v Podkrkonoší [645168]
Číslo LV:	2087
Výměra [m²]:	29523
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění


Vlastnické právo
Královéhradecký kraj
Hospodaření se zvláštním majetkem kraje
Správa silnic Královéhradeckého kraje

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	631
Obec:	Červená Třebešná [548995]
Katastrální území:	Červená Třebešná [620726]
Číslo LV:	417
Výměra [m²]:	8526
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění


Vlastnické právo
Královéhradecký kraj
Hospodaření se zvláštním majetkem kraje
Správa silnic Královéhradeckého kraje



Po - Pá, 6:00 - 7:00 hod., So, Ne
(pouze v případě, že nebude možný
obousměrný provoz v celém úseku)



Po - Pá, 6:00 - 7:00 hod., So, Ne



ZNEPLATNIT
SDZ č. A10 a IP 22
(otočením)




Po - Pá, 7:00 - 16:00 hod.



sanace, čištění a zpevnění krajnic
a pokládka nových vrstev

SITUACE B

AKCE:	Odstranění nehodové lokality, silnice II/300 Červená Třemešná		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD
INVESTOR:	Královéhradecký kraj	DATUM:	07/2022
OBSAH:	NÁVRH DÍD STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG, a.s.		



Po - Pá, 6:00 - 7:00 hod., So, Ne
(pouze v případě, že nebude možný obousměrný provoz)



Po - Pá, 6:00 - 7:00 hod., So, Ne



ZNEPLATNIT
SDZ č. A10 a IP 22
(otočením)



sanace, čištění a zpevnění krajnic
a pokládka nových vrstev



Po - Pá, 7:00 - 16:00 hod.

SITUACE C

AKCE:	Odstranění nehodové lokality, silnice II/300 Červená Třebešná	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD
INVESTOR	Královéhradecký kraj	DATUM: 07/2022
OBSAH	NÁVRH DÍLO STAVBY	STUPEŇ
ZHOTOVITEL:	STRABAG, s.r.o.	

