

# Městský úřad Hořice

## odbor životního prostředí

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽP9686/2022ME  
ZE DNE: 06.05.2022  
NAŠE ZN.: MUHC-ZP/13987/2022/ME  
VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Melnyková  
TEL.: 492 105 463  
FAX: 493 623 183  
E-MAIL: melnykova@horice.org

DATUM: 05.12.2022

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

#### Výroková část

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po provedeném řízení dle § 115 vodního zákona posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla, kterou dne 06.05.2022 podal

účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČ 60109149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín,**  
(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení

**I. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů**

#### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

**na stavbu vodních děl realizovaných v rámci akce:**

#### **„Miletín – ul. Komenského – rekonstrukce kanalizace“**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 135/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 141/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 141/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1281/2 (ostatní plocha), parc. č. 1285/11 (ostatní plocha), parc. č. 1286/9 (ostatní plocha), parc. č. 1356 (ostatní plocha), parc. č. 1409/3 (ostatní plocha), parc. č. 1410/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Miletín.

#### **Stavba vodních děl obsahuje:**

Stavební objekty:

○ **IO-300 Rekonstrukce kanalizace**

Splašková kanalizace bude provedena z kanalizačních trubek plastových Ultra Solid BP DN 300 v délce 209,3 m.

○ **IO-301 Oprava vodovodu**

Vodovod je navržen z potrubí PE 100 RC SDR 17 Ø 90\*5,4 mm (PAS 1075, typ 2) v délce 351 m.

**V souřadnicovém systému S-JTSK má stavba orientačně polohu:**

Kanalizační šachta Š110:	Y = -649378.54; X = -1019330.35
Kanalizační šachta Š119:	Y = -649235.05; X = -1019459.17
Napojení vodovodu na stáv. řad:	Y = -649512.76; X = -1019284.73
Ukončení vodovodu (km 0,35100):	Y = -649230.10; X = -1019450.59

**Druh a účel umísťované stavby:**

Projektová dokumentace řeší v rámci stavby „Miletín – ul. Komenského, rekonstrukce kanalizace“ rekonstrukci kanalizace a opravu vodovodu v centru města Miletín, která bude předcházet rekonstrukci dílčího úseku ul. Komenského. V dotčeném úseku rekonstruované komunikace bude zřízena nová oddílná splaškové kanalizace. Zároveň bude provedena kompletní výměna stávajícího vodovodního řadu včetně přepojení vodovodních přípojek.

**Určení prostorového řešení stavby:**

**IO-300 Rekonstrukce kanalizace:** Stávající kanalizace z betonových trub bude nahrazena oddílnou splaškovou kanalizací.

Stávající šachta Š110 v ulici B. Linkové bude odstraněna a nahrazena novou kanalizační šachtou s prefabrikovaným dnem. Následně bude provedeno připojení nové stoky, která pokračuje do ulice Komenského. V šachtě Š111 je navržen směrový lom vlevo. Trasa pokračuje dále ulicí Komenského směrem k náměstí. Ukončení stoky je navrženo v šachtě Š118, příp. Š119, kde dojde k podchycení stávající splaškové kanalizace od č.p. 244. V případě stísněných prostorových podmínek dojde k přímému napojení č.p. 244 do šachty Š118 (Š119 bude vypuštěna).

**IO-301 Oprava vodovodu:** Stávající vodovodní řad v ulici Komenského, který je proveden z litinových trub DN 80, bude vyměněn.

Výměna vodovodního řadu začíná ve staničení řadu km 0,000 v napojení účelové komunikace na ulici Komenského. Ve staničení řadu km 0,0131 je v ul. Komenského navržen směrový lom vpravo (90°). odtud vodovodní řad pokračuje ve stávající trase do staničení km 0,153, kde kříží trasu nové splaškové kanalizace. Od tohoto křížení je řad veden v souběhu s kanalizační stokou až do staničení km 0,34475, kde odbočuje doleva (90°). Ve staničení řadu km 0,34570 bude kompletně zrekonstruován stávající armaturní uzel. Ukončení výměny vodovodu je navrženo ve staničení řadu km 0,351 v ulici Tyršova. Úsek vodovodu ve staničení km 0,013 – 0,153 bude proveden řízeným protlakem.

**Umístění stavby na pozemku:**

- IO-300 Rekonstrukce kanalizace: stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 135/1, 136, 141/1, 141/2, 142, parc. č. 1285/11, 1356, 1409/3, 1410/2
- IO-301 Oprava vodovodu: stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1281/2, 1286/9, 1356

**Vymezení území dotčeného vlivem stavby:**

Bez negativního vlivu na sousední pozemky a stavby.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_1410 – Bystřice od pramene po Bašnický potok, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 649447, X: 1019309.

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem C.3 v měřítku 1:500, který je součástí předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Ve výkresu je zakreslen současný stav území, požadované umístění stavby, vyznačeny vazby na okolí.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje dotčená část pozemků st. p. 135/1, 136, 141/1, 141/2, 142, parc. č. 1281/2, 1285/11, 1286/9, 1356, 1409/3, 1410/2 v katastrálním území Miletín.
3. Budou dodrženy podmínky **Městského úřadu Miletín, stavební úřad** – závazné stanovisko ze dne 29.06.2022, č.j. 079/330/Bub/22/2906, kterým dotčený orgán stanovil podmínky pro umístění stavby:
  - 1) Umístění stavby bude respektovat navržené řešení zobrazené v příloženém situačním výkresu C.3 – koordinační situační výkres v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace „Miletín

– ul. Komenského – rekonstrukce kanalizace“, zodpovědný projektant – Ing. František Kujan (ČKAIT 1400101), datum vyhotovení 03/2020.

2) Staveniště bude respektovat ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb.

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Miletín – ul. Komenského – rekonstrukce kanalizace, stavební objekty „IO-300 Rekonstrukce kanalizace, IO-301 Oprava vodovodu“, ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval Ing. František Kujan (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1400101), datum 03/2020, č.zak. 303.00/14. *Jakékoliv změny musí být předem projednány a schváleny vodoprávním úřadem.*
2. Stavbu provede odborná firma, která má oprávnění provádět vodohospodářské stavby.
3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby a ponechán na místě až do dokončení stavby.
5. Před zahájením stavby se stavebník přesvědčí, jestli v zájmovém území nejsou cizí podzemní či nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je stavebník povinen požádat jeho správce o vytyčení.
6. **Při realizaci stavby budou respektovány požadavky dotčených orgánů, vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury a dalších účastníků, uvedené v písemných stanoviscích v dokladové části projektové dokumentace:**

a) Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 7.5.2020, č.j. KHSHK 13101/2020/HOK.JC/Ro:

*K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - krácený rozbor vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody*

- *místo odběru: objekt v řešené lokalitě – ul. Komenského*
  - *odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou*
- b) Dle vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 09.08.2022, č.j. 708733/22:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) *Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;*
- (II) *Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;*
- (III) *Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen*
  - (i) *dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK*
  - *Při souběhu a křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být pokládka provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.*

*Inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.*

*V místech křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být SEK uložena do chráničky, a to tak, aby chráničky přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj křížení na obě strany.*

*Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami a za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu SEK. Zemní práce mechanizací je možné provádět v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.*

*Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu je předložení zápisu o provedené kontrole dodržování podmínek ochrany SEK společnosti CETIN a.s. vydané pracovníkem POS; a*
  - (ii) *řídít se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;*
- (IV) *Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;*
- (V) *Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.*

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami vyjádření jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

c) Dle vyjádření **GasNet Služby, s.r.o.** (dále jen „GS“) ze dne 20.07.2022, zn. 5002651755:

**V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:**

- STL plynovod PE d 90, 63 a STL plynovodní přípojky PE d 32

**Podmínky pro realizaci stavby:**

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynovod v místě křížení ochranným potrubím přesahujícím stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu GS. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud

by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požaduje GS zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

**PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt je na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušování stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt je na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu

s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost Smluvní vztahy – pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku – 5002651755 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

d) Dle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „ČEZ“) k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 14.1.2022, zn. 001122649239:

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 1281/2, 1285/11, 1286/8, 1356, 1409/3, 1410/2, st. 135/1, 136, 141/1, 141/2 a 142 v katastrálním území Miletín vedené pod názvem „Miletín – ul. Komenského, rekonstrukce kanalizace“ se nachází zařízení **podzemní a nadzemní vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

- Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ, pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoport.al.cezdistribuce.cz](http://geoport.al.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné řídit se podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňuje ČEZ na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi

- pověřených osobách. ČEZ nepřevzeme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.*
- *Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.*
  - *V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.*
  - *Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ a pracovníků jí pověřených firem k zařízení v majetku ČEZ. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.*
  - *Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ.*
  - *Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ, nahlaste prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.*
  - *Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.*
  - *Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.*
  - ***Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.***
7. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o dopadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.
9. Tato stavba vyžaduje kolaudační souhlas k užívání stavby. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je třeba doložit následující doklady:
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
  - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentace) ve dvou vyhotoveních
  - dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK (v písemné i elektronické podobě)
  - doklady o tlakových zkouškách kanalizačních stok a vodovodních řadů
  - zápis o předání a převzetí stavby
  - doklad o odborné způsobilosti osoby, která vedla realizaci stavby
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
  - doklad o vytyčení podzemních vedení
  - protokoly o kontrole sítí technické infrastruktury před záhozem
  - doklad o umožnění provedení archeologického výzkumu
  - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k užívání stavby
  - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje k užívání stavby
  - vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. k užívání stavby
10. Stavba bude dokončena v termínu nejpozději do 31.12.2024

**Účastníci společného územního a stavebního řízení:****Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:****Podle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)**

Vodohospodářská a obchodní společnost, IČ 60109149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

**Podle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)**

Město Miletín, IČ 00271811, nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín

**Podle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)**

Město Miletín, IČ 00271811, nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Milan Zeman, nar. 21.9.1963, Komenského č.p. 114, 507 71 Miletín

Helena Zemanová, nar. 16.5.1964, Komenského č.p. 114, 507 71 Miletín

Petra Pršalová Zdeňková, nar. 24.2.1971, Komenského č.p. 228, 507 71 Miletín

Jarmila Lhotská, nar. 23.8.1964, Třebnouševy č.p. 90, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Ing. Tomáš Krčál, nar. 6.6.1992, Husníkova č.p. 2082/12, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58

Alena Krčálová, nar. 23.2.1962, Husníkova č.p. 2082/12, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58

Roman Šlambera, nar. 27.7.1974, Komenského č.p. 111, 507 71 Miletín

GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:****Podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)****Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

- **st. p.** 155/2, 157, 171, 170/1, 315, 173, 174, 310, 454, 154, 153, 663, 666, 156, 143, 170/2, 177, 178, 180, 181, 135/2, **parc. č.** 1286/12, 1395, 1287/1, 1011/2, 177/1, 177/3, 1286/7, 1286/11, 182, 183, 1746, 184/2, 1286/3, 1285/9, 172, 142/14 v katastrálním území Miletín

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

- Miletín č.p. 125, č.p. 127, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 251, č.p. 126, č.p. 115, č.p. 130, č.p. 134, č.p. 135, č.p. 136, č.p. 137 a č.p. 244

**Odůvodnění**

Dne 06.05.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na stavbu vodních děl v rámci akce „Miletín – ul. Komenského – rekonstrukce kanalizace“ v katastrálním území Miletín. Žádost je evidována pod č.j. ZP/9686/2022. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Projektová dokumentace řeší v rámci stavby „Miletín – ul. Komenského, rekonstrukce kanalizace“ rekonstrukci kanalizace a opravu vodovodu v centru města Miletín, která bude předcházet rekonstrukci dílčího úseku ul. Komenského. V rámci rekonstrukce komunikace, která je samostatnou investicí, je řešena i nová oddílná dešťová kanalizace. Vodohospodářská a obchodní společnost jako stavebník proto přistoupila k přípravě rekonstrukce kanalizace v dotčeném úseku rekonstruované komunikace spočívající v zřízení nové oddílné splaškové kanalizace. Zároveň bude provedena kompletní výměna stávajícího vodovodního řádu včetně připojení vodovodních přípojek.



Splašková kanalizace bude provedena z kanalizačních trubek plastových Ultra Solid BP DN 300 v délce 209,3 m. Vodovod je navržen z potrubí PE 100 RC SDR 17 Ø 90\*5,4 mm (PAS 1075, typ 2) v délce 351 m.

V souladu s ustanovením § 2 odst. 8 a 9 stavebního zákona se jedná o soubor staveb, který obsahuje stavbu hlavní – kanalizační a vodovodní řad a stavbu vedlejší – kanalizační a vodovodní přípojky. V souladu s ustanovením § 94j odst. 2 stavebního zákona je vodoprávní úřad Městského úřadu Hořice příslušný k vydání společného povolení; stavební úřad Městského úřadu Miletín jako dotčený orgán ve společném územním a stavebním řízení vydal závazné stanovisko ke stavbě vedlejší.

K řízení byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace „Miletín – ul. Komenského – rekonstrukce kanalizace“, datum 03/2020, č.zak. 303.00/14, projektant Ing. František Kujan (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1400101)
- MěÚ Miletín, stavební úřad – závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona ze dne 29.6.2022, č.j. 079/330/Bub/22/2906 (podmínky zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- MěÚ Hořice, odbor dopravy – rozhodnutí o povolení k umístění podzemních vedení v silničním pozemku ze dne 12.10.2022, č.j. MUHC-DO/14794/UM-10/2022/SE
- MěÚ Hořice, odbor stavební - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje – závazné stanovisko ze dne 28.5.2020, č.j. MUHC-SU/8018/2020/VO (bez podmínek)
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín - souhlasné závazné stanovisko ze dne 7.5.2020, č.j. KSHSK 13101/2020/HOK.JC/Ro (podmínky zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín – souhlasné závazné stanovisko ze dne 30.3.2021, č.j. HSHK-1291-3/2021 (bez podmínek)
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků
- smlouva se Správou silnic Královéhradeckého kraje o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti, č. smlouvy: 9/30/20/0196/Vi/NK k č.j.: ZN/906/SS/20
- vyjádření správců sítí technické infrastruktury
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí ze dne 14.8.2020, č.j. PLa/2020/017609

Dle závazného stanoviska MěÚ Hořice, odbor stavební – oddělení územního plánování a regionálního rozvoje je záměr v souladu s příslušnou územně plánovací dokumentací, je tedy přípustný.

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o společném povolení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 09.06.2022 pod č.j. MUHC-ZP/12092/2022/ME. V souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, zároveň určil dostatečnou lhůtu, ve které mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Účastníci řízení žádné námitky neuplatnili.

#### Odůvodnění okruhu účastníků správního řízení:

Účastníci společného územního a stavebního řízení byli určeni podle § 27 správního řádu a § 94k stavebního zákona. Účastníky jsou v souladu s § 94k stavebního zákona žadatel - Vodohospodářská a obchodní společnost (stavebník), Město Miletín (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn + vlastníci stavbou dotčeného pozemku), Správa silnic Královéhradeckého kraje, Milan Zeman, Helena Zemanová, Petra Pršalová Zdeňková, Jarmila Lhotská, Ing. Tomáš Krčál, Alena Krčálová, Roman Šlambera, GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., GridServices, s.r.o., Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s. (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku, na kterém má být uskutečněn stavební záměr).

Dále jsou účastníky řízení osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, tito účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: **st. p.** 155/2, 157, 171, 170/1, 315, 173, 174, 310, 454, 154, 153, 663, 666, 156, 143, 170/2, 177, 178, 180, 181, 135/2, **parc. č.** 1286/12, 1395, 1287/1, 1011/2, 177/1, 177/3, 1286/7, 1286/11, 182, 183, 1746, 184/2, 1286/3, 1285/9, 172, 142/14 v katastrálním území Miletín,

**Miletín č.p. 125, č.p. 127, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 251, č.p. 126, č.p. 115, č.p. 130, č.p. 134, č.p. 135, č.p. 136, č.p. 137 a č.p. 244.**

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, je společné povolení v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. To se netýká dotčených orgánů a účastníků řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona, těmto se doručuje jednotlivě. Dle § 94m odst. 2 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil stavební záměr dle § 94o stavebního zákona. Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Ověřená projektová dokumentace, stejnopis rozhodnutí opatřený doložkou právní moci a štítek stavba povolena budou žadateli zaslány dle § 94p odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

### **Upozornění:**

Stavebník je povinen dodržet následující podmínky rozhodnutí **Městského úřadu Hořice, odboru dopravy**, o povolení k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, ze dne 12.10.2022:

- Inženýrské sítě budou uloženy dle projektové dokumentace.
- Uložení sítí nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa, resp. k jeho poškození včetně jeho součástí a příslušenství.
- Případný další nezbytný zásah (nad rámec odsouhlaseného projektu) do nezpevněné i zpevněné části silnice musí být PŘEDEM odsouhlasen majetkovým správcem silnice – tj. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové.
- Při stavebních pracích nesmí být vytěžená zemina ukládána na silničním pozemku. V případě omezených prostorových podmínek musí být zemina odvážena na meziskládku.
- V zimním období (tj. od 1. 11. do 31. 3.) nebudou prováděny jakékoliv výkopové práce na silničním pozemku - výjimku pro řešení havarijního stavu je třeba předem projednat s majetkovým správcem silnice - tj. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové.
- Je nutné plně respektovat podmínky majetkového správce silnice **II/284** uvedené v písemné smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti – číslo smlouvy: **9/30/20/0196/Vi/NK, k č.j.: ZN/906/SS/20**.
- Pokud si vlastní provádění staveb. prací vyžádá omezení provozu na pozemních komunikacích (silnicích a případně i krajnicích), tak toto omezení (včetně doprav. značení, event. částečných uzavírek apod.) je nutno projednat současně se zvl. užíváním komunikací pro stavební práce (viz upozornění níže).

**Odbor dopravy dále upozorňuje na skutečnost**, že toto povolení k umístění podzemního vedení v silničním pozemku nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro samotný účel výkopových prací, dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích. O toto povolení musí požádat příslušný zhotovitel stavby u Městského úřadu Hořice - odboru dopravy min. 30 dnů před zahájením stavebních prací.

Předmětná stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na dotčené nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 citovaného zákona nejpozději do druhého dne Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo anebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Šárka Volfová  
vedoucí odboru ŽP

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 10.06.2022.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Elektronicky vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:****Jednotlivě**Účastníci

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb  
Město Miletín, IDDS: yncberq  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey  
Milan Zeman, Komenského č.p. 114, 507 71 Miletín  
Helena Zemanová, Komenského č.p. 114, 507 71 Miletín  
Petra Pršalová Zdeňková, Komenského č.p. 228, 507 71 Miletín  
Jarmila Lhotská, Třebnouševy č.p. 90, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Ing. Tomáš Krčál, Husníkova č.p. 2082/12, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58  
Alena Krčálová, Husníkova č.p. 2082/12, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58  
Roman Šlambera, Komenského č.p. 111, 507 71 Miletín  
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w  
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif  
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené orgány

Městský úřad Hořice, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 01 Hořice  
Městský úřad Hořice, odbor dopravy, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 01 Hořice  
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r  
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e  
Městský úřad Miletín, stavební úřad, IDDS: yncberq

K vyvěšení a sejmutí

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 01 Hořice  
Městský úřad Miletín, IDDS: yncberq

Ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2  
Regionální muzeum a galerie v Jičíně, IDDS: d6qk7g3

**Veřejnou vyhláškou**Účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

- st. p. 155/2, 157, 171, 170/1, 315, 173, 174, 310, 454, 154, 153, 663, 666, 156, 143, 170/2, 177, 178, 180, 181, 135/2, parc. č. 1286/12, 1395, 1287/1, 1011/2, 177/1, 177/3, 1286/7, 1286/11, 182, 183, 1746, 184/2, 1286/3, 1285/9, 172, 142/14 v katastrálním území Miletín

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

- Miletín č.p. 125, č.p. 127, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 251, č.p. 126, č.p. 115, č.p. 130, č.p. 134, č.p. 135, č.p. 136, č.p. 137 a č.p. 244