

Městský úřad Hořice

odbor životního prostředí

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽP7924/2023ME
ZE DNE: 29.03.2023
NAŠE ZN.: MUHC-ZP/11897/2023/ME
VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Melnyková
TEL.: 492 105 463
FAX: 493 623 183
E-MAIL: melnykova@horice.org

DATUM: 22.05.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po provedeném řízení dle § 115 vodního zákona posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla, kterou dne 29.03.2023 podal

účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Město Miletín, IČO 00271811, náměstí K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín,
(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení

I. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla realizovaného v rámci akce:

„II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1335/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Miletín.

Stavba vodních děl obsahuje:

Stavební objekty:

- o **SO 306 Přeložka vodovodu**

Druh a účel umísťované stavby:

V rámci akce „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí“ bude pro odvodnění komunikace vybudována stoka DA-1 (stavební objekt SO 302), která je v kolizi se stávajícím vodovodem PVC 110 v ulici Arnoldova. S ohledem na šířkové uspořádání komunikace, uložení stávajících inženýrských sítí a požadavek dodržení ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení bude vodovod PVC 110 přeložen. Délka přeložky bude 68,6 m. Při budování přeložky dojde k rekonstrukci vodovodní přípojky pro RD č.p. 141.

V souřadnicovém systému S-JTSK má stavba orientačně polohu:

Začátek přeložky (před č.p. 141): Y = 649 240; X = 1 019 217

Konec přeložky: Y = 649 245; X = 1 019 280

Umístění stavby na pozemku:

– stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1335/5 v k.ú. Miletín

Určení prostorového řešení stavby:

Přeložka vodovodu PV1 bude napojena na stávající potrubí PVC 110 před domovní přípojkou pro objekt č.p. 141, p.č.st. 267. Potrubí přeložky Ø 110x10,0 mm, materiál PE 100, SDR11, PN16, dále vybočí z původního směru vodovodu a bude zanořeno na kótu 322,60 m n.m. V nejnižším místě přeložky bude instalován podzemní hydrant H1 DN80 pro odkalení řadu. Následně bude potrubí vedeno v souběhu se stokou DA-1 v chráničce Ø 225x13,4 mm, materiál PE 100 (SDR17, PN10), délky 63,5 m, podejde šachtu ŠD2 a ŠD3 na stoce DA-1. Přeložka vodovodu PV1 bude od hydrantu až po napojení na stávající vodovod PVC 110 u šachty ŠD4 na stoce DA-1 stoupat. Napojení přeložky PV1 na potrubí stávajícího vodovodu bude realizováno přírubovými spoji pro potrubí z PVC jištěnými proti posunu.

Při budování přeložky vodovodu dojde k rekonstrukci stávající domovní přípojky P1 pro objekt č.p. 141, p.č.st. 267. Domovní přípojka P1 Ø 40x2,4 mm, materiál PE 100 (SDR11, PN16), délky 2,2 m, bude napojena na přeložku vodovodu PV1 cca 1,10 m za začátkem přeložky PV1 prostřednictvím navrtávacího pasu pro PE potrubí Ø 110 / 1¹/₄". Dimenze a materiál přípojky P1, včetně dimenze závitového výstupu navrtávacího pasu budou upraveny dle stávající přípojky pro objekt č.p. 141, p.č.st. 267.

Potrubí vodovodů bude ukládáno do výkopové rýhy v nezámrazné hloubce. Trasa vodovodů bude vedena v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. Potrubí bude v celé délce opatřeno signalizačním vodičem a výstražnou fólií modré barvy. Krytí vodovodních řadů v celé délce min. 1,3 m. Potrubí bude uloženo na pískové lože a opatřeno obsypem. V lomových místech a v místech odboček budou osazeny betonové kvádry z důvodu eliminace vybočení vodovodu.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby:

Bez negativního vlivu na sousední pozemky a stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem D.1.3.2 v měřítku 1:500, který je součástí předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Ve výkresu je zakreslen současný stav území, požadované umístění stavby, vyznačeny vazby na okolí.
2. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezuje dotčená část pozemků parc. č. 1335/5 v katastrálním území Miletín.
3. Staveniště bude respektovat ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí“, objekt „SO 306 Přeložka vodovodu“, datum 12/2019, č.zak. 52/19, projektant Ing. Martin Kolář (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011354).

Jakékoliv změny musí být předem projednány a schváleny vodoprávním úřadem.

2. Stavbu provede odborná firma, která má oprávnění provádět vodohospodářské stavby.
3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby a ponechán na místě až do dokončení stavby.
5. Před zahájením stavby se stavebník přesvědčí, jestli v zájmovém území nejsou cizí podzemní či nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je stavebník povinen požádat jeho správce o vytyčení.

6. Při realizaci stavby budou respektovány požadavky dotčených orgánů, vlastníků (správců) sítě technické infrastruktury a dalších účastníků, uvedené v písemných stanoviscích v dokladové části projektové dokumentace:

- a) Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 5.5.2023, č.j. KHSJK 11763/2021/HOK.JC/Se:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - krácený rozbor vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody

- *místo odběru: nejbližší možné místo odběru z veřejného vodovodu za nově provedenou přeložkou vodovodního řadu (popř. nového hydrantu či z nové domovní přípojky)*
- *odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou*

- b) Vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. ze dne 29.03.2023, č.j. VOS/SUCH/2023/0390:

Souhlasíme s provedením stavby „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Běláhrad – náměstí, SO 306 Přeložka vodovodu“ dle Vaší přepracované projektové dokumentace (kladečské schéma – viz. potvrzenou přílohu) zak. č. 52/2019, za předpokladu splnění následujících požadavků:

- *Při vzájemném křížení navržené přeložky vodovodního řadu s ostatními sítěmi technického vybavení požadujeme respektování minimálních vzdáleností, daných ČSN 73 6065 (prostorové uspořádání sítě technického vybavení).*
- *Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčení dotčeného stávajícího veřejného vodovodu v terénu. Vytyčení si objedná zhotovitel stavby u pracovníka VOS a.s. pana Horčíčky, tel.: 602 939 611*
- *Potrubí vodovodního řadu požadujeme opatřit funkčním identifikačním vodičem.*
- *Po položení vodovodního potrubí ještě před záhozem zeminou požadujeme provést kontrolu funkčnosti trasovacího vodiče, kterou na objednávku provede pracovník VOS a.s. pan Horčíčko, tel.: 602 939 611*
- *Po dokončení akce musí být provedena tlaková zkouška přeložky vodovodu a dále proplach a dezinfekce potrubí.*
- *Výkopové práce při odkrytí stávajícího vodovodního řadu požadujeme provádět ručně osobou prokazatelně seznámenou s polohou vodovodu.*
- *Odkrytý stávající vodovodní řad požadujeme před záhozem zeminou obsypat pískem (tzn. vrstva písku pod potrubím i nad potrubím), nad potrubím požadujeme vrstvu písku o mocnosti 50 cm.*

Požadujeme přizvat vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Hořicích pana Jaroslava Suchánka, tel. 493 624 168, 603 532 438:

- 1) *ke kontrole provedení připojení na stávající vodovodní potrubí*
- 2) *ke kontrole budované přeložky vodovodního řadu, osazení hydrantu a zemní zákopové soustavy ještě před záhozem zeminou*
- 3) *ke kontrole podsypu a zásypu pískem potrubí stávajícího i nově vybudovaného veřejného vodovodu*
- 4) *k tlakové zkoušce vodovodního řadu*

O těchto kontrolách budou učiněny záznamy, potvrzené vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Hořicích.

*Požadujeme, abychom byli přizváni k závěrečné prohlídce stavby, na které nám bude předána dokumentace skutečného provedení stavby, protokol o tlakové zkoušce vodovodu, protokol o funkčnosti identifikačního vodiče vodovodního řadu a geodetické zaměření stavby vodovodu v elektronické i listinné formě – data musí být ve formátu *.dgn (datový model GEOVAP).*

Přeložka vodovodu zůstává v majetku VOS a.s.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

*Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.*

Přílohy (počet příloh 1):

souborové přílohy:

- kladečské schema povržené.pdf (příloha vyjádření)

c) Dle vyjádření společnosti **CETIN a.s.** ze dne 29.4.2021, č.j. 615468/21:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
- (i) *dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK*
- *Stavbou nesmí dojít ke snížení nebo navýšení krytí nad kabelovou trasou SEK. V místech křížení SEK s komunikací, musí být SEK uložena do chráničky, a to tak, aby chráničky přesahovali alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojízdné plochy. SEK může přecházet (křížit) komunikace, cyklostezku, parkovací stání, autobusový záliv apod. kolmo a v přímém směru. Kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace. SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojízdné komunikace.*
 - *V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojízdné plochy.*
 - *V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.*
 - *Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.*
 - *Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný; a*
- (ii) *řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;*
- (IV) *Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;*
- (V) *Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.*

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

d) Dle vyjádření GasNet Služby, s.r.o. (dále jen „GS“) ze dne 4.4.2023, zn. 5002799759:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále PZ):

- *STL plynovod PE d 90*
- *Přeložka STL plynovodu PE d 90 (STAVBA: 8800091754)*

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu, měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případně dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od plynovodu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu GS. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požaduje GS zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- 1) *Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt je na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.*

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

- 2) *Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.*
- 3) *Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.*
- 4) *Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.*
- 5) *V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.*
- 6) *Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.*
- 7) *Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.*
- 8) *Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).*
- 9) *Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.*
- 10) *Před provedením zásyvu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt je na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.*
- 11) *O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.*
- 12) *Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásyvem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.*
- 13) *Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.*
- 14) *Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.*

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy – pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku – 5002799759 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

e) Dle vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** (dále jen „ČEZ“) ze dne 19.4.2023, zn. 001133193260:

*Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 535, 1335/5 v katastrálním území Miletín vedená pod názvem „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního vedení nn, nadzemního vedení nn** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s.*

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- *Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ, pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoport.al.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.*
- *Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.*
- *V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.*
- *Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.*
- *Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňuje ČEZ na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.*
- *Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.*
- *V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.*
- *Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ a pracovníků jí pověřených firem k zařízení v majetku ČEZ. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.*
- *Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ.*
- *Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo*

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ, nahlaste prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

7. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o dopadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.
9. Tato stavba vyžaduje kolaudační souhlas k užívání stavby. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je třeba doložit následující doklady:
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentace) ve dvou vyhotoveních
 - dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK (v písemné i elektronické podobě)
 - doklady o tlakové zkoušce vodovodního řadu
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - doklad o odborné způsobilosti osoby, která vedla realizaci stavby
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - doklad o vytyčení podzemních vedení
 - protokoly o kontrole sítí technické infrastruktury před záhozem
 - doklad o umožnění provedení archeologického výzkumu
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k užívání stavby
 - vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. k užívání stavby
10. Stavba bude dokončena v termínu nejpozději do 31.12.2025

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Podle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)

Město Miletín, IČO 00271811, náměstí K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín

Podle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

Město Miletín, IČO 00271811, náměstí K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín

Podle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČO 60109149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 264, 265, 266, 267, 268, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 163, parc. č. 534, 535, 537, 539, 540/1, 625/19, 625/20, 633/1, 633/8, 1335/6, 1335/14, 1775, 1376/5, 1376/4, 622/4 v katastrálním území Miletín

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Miletín č.p. 159, č.p. 158, č.p. 157, č.p. 141, č.p. 218 a č.p. 155

Odůvodnění

Dne 29.03.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na stavbu vodního díla realizovaného v rámci akce „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí“ v katastrálním území Miletín. Žádost je evidována pod č.j. ZP/7924/2023. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení.

V rámci akce „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí“ bude pro odvodnění komunikace vybudována stoka DA-1 (stavební objekt SO 302), která je v kolizi se stávajícím vodovodem PVC 110 v ulici Arnoldova. S ohledem na šířkové uspořádání komunikace, uložení stávajících inženýrských sítí a požadavek dodržení ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení bude vodovod PVC 110 přeložen. Při budování přeložky dojde k rekonstrukci vodovodní přípojky pro RD č.p. 141.

K řízení byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí“, objekt „SO 306 Přeložka vodovodu“, datum 12/2019, č.zak. 52/19, projektant Ing. Martin Kolář (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011354)
- MěÚ Hořice, odbor dopravy – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (stavební práce) ze dne 21.03.2023, č.j. MUHC-DO/1587/ZU-01/2023/SE
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín - souhlasné závazné stanovisko ze dne 5.5.2021, č.j. KSHSK 11763/2021/HOK.JC/Se (podmínky zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín – souhlasné závazné stanovisko ze dne 26.4.2021, č.j. HSHK-2033-2/2021 (bez podmínek)
- vyjádření správců sítí technické infrastruktury
- doklad o zaplacení správního poplatku

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o společném povolení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 05.04.2023 pod č.j. MUHC-ZP/8465/2023/ME. V souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, zároveň určil dostatečnou lhůtu, ve které mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Účastníci řízení žádné námitky neuplatnili.

Odůvodnění okruhu účastníků správního řízení:

Účastníci společného územního a stavebního řízení byli určeni podle § 27 správního řádu a § 94k stavebního zákona. Účastníky jsou v souladu s § 94k stavebního zákona Město Miletín (stavebník + obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn + vlastník stavbou dotčeného pozemku), Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o. (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku, na kterém má být uskutečněn stavební záměr).

Dále jsou účastníky řízení osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, tito účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: st. p. 264, 265, 266, 267, 268, 462, 463, 464, 465, 466, 467,

468, 469, 470, 471, 472, 163, **parc. č.** 534, 535, 537, 539, 540/1, 625/19, 625/20, 633/1, 633/8, 1335/6, 1335/14, 1775, 1376/5, 1376/4, 622/4 v katastrálním území Miletín, **Miletín č.p.** 159, č.p. 158, č.p. 157, č.p. 141, č.p. 218 a č.p. 155

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, je společné povolení v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. To se netýká dotčených orgánů a účastníků řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona, těmto se doručuje jednotlivě. Dle § 94m odst. 2 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil stavební záměr dle § 94o stavebního zákona. Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Ověřená projektová dokumentace, stejnopis rozhodnutí opatřený doložkou právní moci a štítek stavba povolena budou žadateli zaslány dle § 94p odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Upozornění:

Stavebník je povinen dodržet následující podmínky rozhodnutí **Městského úřadu Hořice, odboru dopravy**, č.j. MUHC-DO/1587/ZU-01/2023/SE o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (stavební práce), ze dne 21.03.2023:

- Stavební práce musí být provedeny dle schválené dokumentace v souladu s platnými předpisy komunikačními, stavebními i bezpečnostními a nesmí být na závadu veřejnému užívání a opravám při provádění údržbových prací na navazujících částech této silnice.
- Stavební práce budou zahájeny teprve po zajištění potřebného materiálu odpovídající jakosti, pracovních sil a mechanismů a provedeny s největším urychlením.
- Stavebními pracemi nesmí dojít k poškození stability silničního tělesa (případné poškození musí být uvedeno do původního stavu).
- Během provádění stavebních prací je třeba udržovat vozovku na přilehlých úsecích silnice stále čistou. V případě znečištění vozovky musí být toto znečištění neprodleně odstraněno.
- Při provádění stavebních prací bude dbáno na bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu. S majiteli přilehlých nemovitostí musí být dohodnut režim přístupu k jejich nemovitostem v době provádění stavebních prací. Přechody nebo přejezdy přes výkopy budou kapacitně odpovídat danému provozu a budou dostatečně únosné a bezpečné dle minimálních standardů BOZP.
- Místo stavebních prací bude označeno dopravním značením dle stanovené přechodné úpravy provozu č.j.: **MUHC-DO/1590/DZ-09/2023/SE**.

- Žadatel je povinen dodržovat podmínky pro provádění stavebních prací a uvést do provozuschopného stavu silniční pozemek nejpozději do doby stanovené správcem komunikace ve smlouvě č. 9/30/23/0051/Vi/F. Po ukončení prací bude do doby opravy povrchu komunikace udržována v řádném stavu (recyklát), do doby převzetí navazující stavbou, případně bude obnoven živičný povrch. Změna povrchu bude dostatečně označena dopravním značením.
- Toto povolení musí být na staveništi k dispozici po dobu provádění stavebních prací.
- Odpovědný pracovník za dodržení stanovených podmínek je **Svatopluk Čech, IMDV Horka s.r.o., tel. 602 292 440.**

Předmětná stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na dotčené nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 citovaného zákona nejpozději do druhého dne Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo anebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Šárka Volfová
vedoucí odboru ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 12.04.2023.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Elektronicky vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Jednotlivě

Účastníci

Město Miletín, IDDS: yncberq

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r

K vyvěšení a sejmutí

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 01 Hořice

Městský úřad Miletín, IDDS: yncberq

Na vědomí

Regionální muzeum a galerie v Jičíně, IDDS: d6qk7g3

Veřejnou vyhláškou

Účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 264, 265, 266, 267, 268, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 163, parc. č. 534, 535, 537, 539, 540/1, 625/19, 625/20, 633/1, 633/8, 1335/6, 1335/14, 1775, 1376/5, 1376/4, 622/4 v katastrálním území Miletín

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Miletín č.p. 159, č.p. 158, č.p. 157, č.p. 141, č.p. 218 a č.p. 155